



GLENVIEW SCHOOL DISTRICT 34

1401 Greenwood Road
Glenview, Illinois 60026
www.glenview34.org

Polski

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ

WZW typu B

Wczesne dzieciństwo

- Przed rozpoczęciem nauki w szkole należy przyjąć serię 3 dawek.

Szósta klasa

- Należy przedstawić dowód przyjęcia 3 dawek szczepionki.

D.P.T. (błonica, tężec, krztusiec)

Wczesne dzieciństwo

- Trzy dawki szczepionki DTP lub DTaP do 1. roku życia. Jedna dodatkowa dawka przypominająca do 2. urodzin.

Przedszkole i I klasa

- Cztery lub więcej dawek, ostatnia to dawka przypominająca, podane przed rozpoczęciem nauki w szkole, w dniu lub po czwartych urodzinach.
- Poszczególne dawki szczepionki muszą być podane w odstępie nie krótszym niż cztery tygodnie (28 dni).

Szósta klasa

- Rozpoczynając 6 klasę, uczniowie w wieku 11 lat otrzymują jedną dawkę szczepionki Tdap.

Inne klasy

- Trzy lub więcej dawek szczepionki DTP/DtaP lub TD; ostatnia dawka kwalifikuje się jako dawka przypominająca, jeśli zostanie podana w dniu ukończenia 4 lat lub później.

PARALIŻ DZIECIĘCY

Wczesne dzieciństwo

- Dwie dawki do 1. roku życia. Jedna dodatkowa dawka do 2. urodzin.
- Trzy dawki dla każdego dziecka w wieku 24 miesięcy lub starszego, w odpowiednich odstępach (28 dni)



GLENVIEW SCHOOL DISTRICT 34

1401 Greenwood Road
Glenview, Illinois 60026
www.glenview34.org

Przedszkole i starsze

- Począwszy od roku szkolnego 2017-2018, każde dziecko rozpoczynające naukę w przedszkolu musi okazać dowód przyjęcia 4 dawek, przy czym ostatnia dawka została podana w dniu ukończenia 4. roku życia lub później.

ODRA

Wczesne dzieciństwo

- 1 dawka podana w dniu ukończenia 1. roku życia lub później.

Przedszkole i starsze

- Dwie dawki; pierwsza podana w wieku 1 roku lub później, druga nie później niż 4 tygodnie (28 dni) później.

RÓŻYCZKA

Wczesne dzieciństwo

- 1 dawka podana w dniu ukończenia 1. roku życia lub później.

Przedszkole i starsze

- Dwie dawki; pierwsza podana w wieku 1 roku lub później, druga nie później niż 4 tygodnie (28 dni) później.

ŚWINKA

Wczesne dzieciństwo

- 1 dawka podana w dniu ukończenia 1. roku życia lub później.

Przedszkole i starsze

- Dwie dawki; pierwsza podana w wieku 1 roku lub później, druga nie później niż 4 tygodnie (28 dni) później.

Haemophilus influenzae

Wczesne dzieciństwo

- Dowód serii szczepień lub dzieci w wieku 24–59 miesięcy, które nie otrzymały serii szczepień, muszą przedstawić dowód jednego szczepienia przeciw HIB w wieku 15 miesięcy lub później.



GLENVIEW SCHOOL DISTRICT 34

1401 Greenwood Road
Glenview, Illinois 60026
www.glenview34.org

OSPA WIETRZNA (VARICELLA)

Wczesne dzieciństwo

- Jedna dawka w dniu lub po pierwszych urodzinach.

Przedszkole i starsze

- Dwie dawki szczepionki przeciwko ospie wietrznej; pierwsza dawka musi zostać podana nie później niż w dniu ukończenia 1. roku życia, a druga dawka nie wcześniej niż 4 tygodnie (28 dni) później.

PNEUMOKOKI (PCV)

Wczesne dzieciństwo

- Dowód serii szczepień lub dzieci w wieku 24–59 miesięcy, które nie otrzymały podstawowej serii szczepień PCV, będą musiały przedstawić dowód jednego szczepienia PCV po 24. miesiącu życia.
-

MENINGOKOKOWE

6 klasa

- Jedna dawka wymagana w dniu lub po 11. urodzinach.

**ILLINOIS CERTIFICATE OF RELIGIOUS EXEMPTION
TO REQUIRED IMMUNIZATIONS AND/OR PHYSICAL EXAMINATIONS FORM**

<https://dph.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/idph/files/forms/religious-exemption-form-081815-040816.pdf>

Parents or legal guardians who are requesting a religious exemption to immunizations or examinations **must** use this form for students entering kindergarten, sixth or ninth grades.

A separate form must be used for **each child** with a religious exemption enrolled.

This form may not be used for exemptions from immunizations and/or examination for personal or philosophical reasons. Illinois law does not allow for such exemptions.